



Kastwagen W 105 N voor wasgoedtransport



Transportwagen W 171 voor afvaltransport



Verende bodemwagen W 161 voor ergonomisch werken



Kastwagen W 105 N voor linnengoedbevoorrading



Kastwagen W 105 N voor materiaaltransport en -opslag



Kastwagen W 105 N voor functiegebieden



Interne bevoorrading door kastwagen W 105 N

Topkwaliteit is altijd een kwestie van details.

Het multifunctionele talent voor een beschermde, veilige en hygiënische opslag en rationeel vervoer van linnengoed, medicijnen evenals ver- en gebruiksgoederen.

Ziekenhuizen, klinieken, wasserijen, industrie, horeca en overheidsinstanties behoren hier tot de gebruikersgroepen.



Perfect uitgerust voor zwaar dagelijks gebruik.



Kastwagen W 105 N

1 Wagendak. De stootrand aan de voorzijde is standaard, aan de achterzijde tegen meerprijs en daardoor geschikt voor het transport per vrachtwagen. **2 Rondom lopende deurafdichting.** Tussen romp en deurvleugels, geschikt voor wasinstallaties en stofwerend. **3 Duwbeugel.** Van ergonomisch gevormd aluminium (daarna gespoten). **4 Deurvergrendeling** Ergonomisch gevormd en verzegelbaar, soepel lopende hefboomsluiting met sluitfunctie boven en onder waarborgt betrouwbaar sluiten, geschikt voor transport per vrachtwagen. **5 Stootrand.** Slijtvast, tegen desinfectiemiddelen bestendig ingeperst kunststof stootrubber, gemakkelijk te vervangen. **6 Onderstel.** 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, lichtlopend, met rubber banden, "streeploos", met rollagers, afdekkappen, rem optioneel. **7 Deuren.** 2 parallel naar de korte zijden 270° open te klappen deurvleugels, vastzetten van de open deuren door magneetklemmen.

Functionele kastwagen voor schoon linnengoed, vuile was en veel andere goederen.



Universele kastwagen W 105 N

- ▶ Kastwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium, geschikt voor veelzijdig gebruik.
- ▶ Glad oppervlak aan de binnenzijde, geen gebieden die ongewassen blijven.
- ▶ Standaard met vast gemonteerde tussenbodem (uitgezonderd 41861 en 46862).
- ▶ Optioneel met individueel interieur.
- ▶ Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium profiel aan de zijde van de zwenkwielen.
- ▶ Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, Ø 200 mm, lichtlopend, met rubberbanden, "streeploos", met afdekkappen.
- ▶ Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale onderstelwielen ook geschikt voor container-wasinstallaties.



Binnenlengte, ca. mm	1.120	1.120	1.250	790	790	1.120	1.250
Binnenbreedte, ca. mm	550	550	620	550	550	550	620
Binnenhoogte, ca. mm	1.415	1.030	1.415	1.415	1.030	1.415	1.415
Buitenlengte, ca. mm	1.260	1.260	1.390	930	930	1.260	1.390
Buitenbreedte, ca. mm	630	630	700	630	630	630	700
Buitenhoogte, ca. mm	1.735	1.355	1.740	1.740	1.355	1.735	1.740
Inhoud, ca. l	870	630	1.090	610	445	870	1.090
Gewicht, ca. kg	72,0	65,0	84,0	66,0	56,0	64,0	76,0
Bestelnr.	41850	41851	41852	41854	41858	41861	41862

Steriel, schoon of gebruikt: de ergonomische transportwagens voor linnengoed.



Wasgoedkastwagen W 105 N

- ▶ Aluminium kastwagen, geanodiseerd, voor vervoer van linnengoed.
- ▶ Glad oppervlak aan de binnenzijde, geen gebieden die ongewassen blijven.
- ▶ 2 tussenbodems, onderste bodem kan naar voren, bovenste naar achter worden geklapt.
- ▶ Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium profiel aan de zijde van de zwenkwielen.
- ▶ Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, Ø 200 mm, lichtlopend, met rubber banden, "streeploos", met afdekkappen.
- ▶ Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale onderstelwielen ook geschikt voor container-wasinstallaties.

Bestelnr.	Binnenafmetingen, L × B × H, ca. mm	Buitenafmetingen, L × B × H, ca. mm	Gewicht, ca. kg	Inhoud, l
379452	1.120 × 550 × 1.415	1.260 × 630 × 1.735	72,0	870

Opslagkastwagen W 105 N

- ▶ Kastwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium, geschikt voor veelzijdig gebruik.
- ▶ 1/3 met inbouwframe voor het opnemen van ZARGES ISO-norm-modules, inschuifbreedte 400 mm.
- ▶ 2/3 met 2 vast gemonteerde legplanken.
- ▶ Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium profiel aan de zijde van de zwenkwielen.
- ▶ Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, Ø 160 mm, lichtlopend, met rubber banden, "streeploos", met afdekkappen.
- ▶ Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale onderstelwielen ook geschikt voor container-wasinstallaties.



Binnenlengte, ca. mm	1.363
Binnenbreedte, ca. mm	620
Binnenhoogte, ca. mm	1.253
Buitenlengte, ca. mm	1.501
Buitenbreedte, ca. mm	700
Buitenhoogte, ca. mm	1.571
Gewicht, ca. kg	91,5
Aantal inschuifniveaus	16
Bestelnr.	379451

Op het systeem afgestemd onderdeel van het modulaire systeem van ZARGES voor efficiënte logistieke processen.



Modulaire kastwagen W 105 N

- ▶ Kastwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium, geschikt voor veelzijdig gebruik.
- ▶ Inbouwframe voor het opnemen van ZARGES ISO-norm-modules.
- ▶ Inschuifrails vast, met ABS-geleiders voor een vlotte geleiding van de modules.
- ▶ Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium profiel aan de zijde van de zwenkwielen.
- ▶ Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, Ø160 mm, lichtlopend, met rubber banden, "streeploos", met afdekkappen.
- ▶ Zwenkwielen met rem.
- ▶ Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale onderstelwielen ook geschikt voor container-wasinstallaties.



Binnenlengte, ca. mm	477	920	1.363	920
Binnenbreedte, ca. mm	620	620	620	620
Binnenhoogte, ca. mm	1.253	1.253	1.253	1.253
Buitenlengte, ca. mm	615	1.060	1.505	1.060
Buitenbreedte, ca. mm	700	700	700	700
Buitenhoogte, ca. mm	1.540	1.530	1.530	1.530
Inhoud, ca. l	370	710	1.055	710
Gewicht, ca. kg	45,0	67,0	78,0	62,0
Aantal inschuifniveaus	1 × 8	2 × 16	3 × 8	2 × 8
Bestelnr.	41869	41870	41871	41872

Eenvoudig betrouwbaar en hygiënisch transporteren en opslaan.



Modulaire kastwagen W 105 N met rolluik

- ▶ Ruimtebesparend openen door rolluik.
- ▶ Afsluitbaar met digitaal slot.
- ▶ Inschuifbreedte 600 mm.
- ▶ Interieur: variabel uit te rusten met ZARGES ISO-modules, rustend op dragerwand.
- ▶ Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium profiel aan de zijde van de zwenkwielen.
- ▶ Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, Ø 160 mm, lichtlopend, met rubberbanden, "streeploos", met afdekkappen.
- ▶ Zwenkwielen met rem.



Binnenlengte, ca. mm	699	1.368
Binnenbreedte, ca. mm	520	520
Binnenhoogte, ca. mm	1.379	1.379
Buitenlengte, ca. mm	837	1.506
Buitenbreedte, ca. mm	600	600
Buitenhoogte, ca. mm	1.655	1.655
Gewicht, ca. kg	58,0	84,0
Aantal inschuifniveaus	1 × 23	2 × 23
Bestelnr.	378948	373791



Modulaire kastwagen W 105 N met dragerwand

- ▶ Aluminium kastwagen voor modulaire bevoorrading.
- ▶ Interieur: variabel uit te rusten met ZARGES ISO-modules, rustend op dragerwand.
- ▶ Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium profiel aan de zijde van de zwenkwielen.
- ▶ Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, Ø 160 mm, lichtlopend, met rubberbanden, "streeploos", met afdekkappen.
- ▶ Zwenkwielen met rem.



Binnenlengte, ca. mm	477	920
Binnenbreedte, ca. mm	620	620
Binnenhoogte, ca. mm	1.253	1.253
Buitenlengte, ca. mm	616	1.060
Buitenbreedte, ca. mm	700	700
Buitenhoogte, ca. mm	1.540	1.530
Gewicht, ca. kg	58,0	83,0
Aantal inschuifniveaus	1 × 24	2 × 24
Bestelnr.	379454	379453

Voor elke situatie: individuele interieurs.



Legplanken vast gemonteerd

Voor universele toepassingen.



Inschuifniveaus voor ZARGES ISO-norm-modules

ABS-geleiders zorgen voor een soepele geleiding van de modules.



Legplanken neerklapbaar

Betrouwbaar en ergonomisch werken, geschikt voor het transport van schoon linnengoed en vuile was evenals afval in zakken.



Legplanken in hoogte verstelbaar met behulp van rasterrails

Geschikt voor verschillende verpakkingsmaten.



Legplanken uitneembaar

Bodems kunnen variabel gebruikt en apart gereinigd worden.

Accessoires en individualisering.



Markering in kleur

Voor individualisering.



Dakstootrand en hoekversterking

Voor bescherming van de romp tijdens transport per vrachtwagen.



Montage van slot

Gelijk en ongelijk sluitend voor een veilig transport.



Dissel en koppeling om in treinformatie te rijden

Voor bedrijfsintern transport (van max. 5 wagens).



Etiketvensters in verschillende afmetingen

Eenvoudige houder voor uitneembare teksten.



Speciale wielen

RVS wielen met richtingsvergrendeling, centrale stop en algehele rem, voor diverse toepassingen.



Tekstbord

Voor het eenvoudig aanbrengen van tekst direct op de wagen, zelfklevend en opnieuw beschrijfbaar.



Verzegeling

Voor het verzegelen van de kast of bak om openen door onbevoegden te voorkomen.



Dakreling

Om goederen op het wagendak vast te zetten.